

LEASE CATALOG

仮設材 リースカタログ

あなたの現場を
強力にサポート



全京都建設協同組合

足場のことならおまかせください

■幅広い商品を取り揃えています

枠・くさび式足場材、フェンスなどの仮設材から、脚立や仮設トイレまで幅広い商品を在庫しております。

■アクセス良好

京都縦貫や第二外環などの整備で大変便利になっております。

■一般のお客様へ。初回のお申込みには、まず顧客登録をしていただきます。

初回ご利用までの流れ

①組合の窓口にお越しください。

申込書にご記入いただき、身分証明書（免許書等）をコピーさせていただきます。

②登録までの審査に1～2週間ほどいただきます。

③登録完了後の貸出は現金で貸出時に支払い、別途で預かり金もいただきます。


④契約書を作成しますので、印鑑が必要となります。

※組合員ではないお客様への貸出商品には制限がございます。（機械類は原則組合員のみ貸出）
なお登録対象は事業者のみです。

提携先でも、お借りいただけます

■さまざまな商品を提携先のリース会社でお借りいただけます。

アクトワンヤマイチ(株)、(株)京都鉄工、(株)スカイワーク京都、高石機械産業(株)、タカミヤ(株)、西尾レントオール(株)、日本セイフティー(株)、(株)平岡、日建リース工業(株)、日研工営(株)など、多くの企業と提携しています。



アクセス

〒615-8165 京都市西京区榎原盆山 13-1

総合事業部 機材リース

Tel : 075-392-0722

Fax : 075-392-0755

E-mail : kizai@zenkyoto.jp

「榎原秤谷」より9号線を南下し、
左折入場ください

■ 枠・ローリングタワー

| 商品名 | | 規格・寸法 | 保証日数 | 商品名 | 規格・寸法 | 保証日数 | |
|-------------------|-----|-----------|------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|
| 建枠 | 梯子型 | 1524×1524 | 10日 | 手摺柱※1 | | 10日 | |
| | 鳥居型 | 1219×1829 | 10日 | 手摺 | 1829 | 10日 | |
| | | 914×1829 | 10日 | | 1524 | 10日 | |
| | 簡易枠 | 610×1829 | 10日 | | 1219 | 10日 | |
| 半枠 | 梯子型 | 1524×914 | 10日 | | 914 | 10日 | |
| | | 1219×914 | 10日 | 610 | 10日 | | |
| | 簡易枠 | 914×914 | 10日 | エンドストッパー | | 10日 | |
| | | 610×914 | 10日 | ジャッキベース | 通常 H=406 ロング H=600 | 10日 | |
| 鋼製足場板 (アンチ) | | 500X1829 | 10日 | キャスター | ジャッキ付 | 10日 | |
| | | 500X1524 | 10日 | アウトリガー | | 10日 | |
| | | 500X1219 | 10日 | アルミ階段※1 | | 10日 | |
| | | 500X914 | 10日 | 階段手摺 | | 10日 | |
| | | 500X610 | 10日 | モンキータラップ ^o | L = 1700 | 10日 | |
| 半アンチ | | 240X1829 | 10日 | 梁枠 | 2 スパン | 10日 | |
| | | 240X1524 | 10日 | | 3 スパン | 10日 | |
| | | 240X1219 | 10日 | | 4 スパン | 10日 | |
| | | 240X914 | 10日 | 梁渡し | 1219 用 | 10日 | |
| | | 240X610 | 10日 | | 914 用 | 10日 | |
| 交差筋交 (ブレス) | | 1219×1829 | 10日 | 方杖 | 610 用 | 10日 | |
| | | 1219×1524 | 10日 | | 1200 | 10日 | |
| | | 1219×1219 | 10日 | はりつけ金具 | 1500 | 10日 | |
| | | 1219×914 | 10日 | | 大引受ジャッキ※3 | A-752H | 10日 |
| | | 1219X610 | 10日 | | | 建築ジャッキ | |
| 交差筋交 (ブレス・半枠用) | | 610×1829 | 10日 | | | | |
| | | 610×1524 | 10日 | | | | |
| | | 610X1219 | 10日 | | | | |
| | | 610×914 | 10日 | | | | |

～注意～

ローリングタワーをご注文される際は、枠サイズ・段数と手摺・キャスター・ジャッキ・アウトリガーの有無をお申し付けください。

※1：手摺柱は蝶ネジで留めるタイプです。

※2：アルミ階段は 1500 枠には使用できません。

※3：大引受ジャッキは 100 角用です。

■ 単管・クランプ

| 商品名 | 規格・寸法 | 保証日数 | 商品名 | 規格・寸法 | 保証日数 |
|-------------------------------------|-------------|------|----------------|-----------|-----------|
| 単管パイプ 48.6Φ 2.5m～6m ピン付 ※1 | 6.0m | 10日 | キャットウォーク※4 | | 30日 |
| | 5.5m | 10日 | キャットハンガー※4 | | 30日 |
| | 5.0m | 10日 | ユニステップ | 240X610 | 10日 |
| | 4.5m | 10日 | 鋼管バタ角 (60角) | 4.0m | 10日 |
| | 4.0m | 10日 | | 3.5m | 10日 |
| | 3.5m | 10日 | | 3.0m | 10日 |
| | 3.0m | 10日 | | 2.5m | 10日 |
| | 2.5m | 10日 | | 2.0m | 10日 |
| | 2.0m | 10日 | | 1.5m | 10日 |
| | 1.5m | 10日 | | 1.0m | 10日 |
| | 単管パイプ杭用※2・3 | 1.5m | 10日 | サポート 9尺 | 2620～3940 |
| 1.0m | | 10日 | サポート 7尺 | 2100～3100 | 10日 |
| 単管ベース | 固定 | 10日 | サポート 5尺 | 1500～2500 | 10日 |
| | 自在 | 10日 | サポート 4尺 | 1200～2000 | 10日 |
| 単管ジョイント | | 10日 | サポート 3尺 | 900～1500 | 10日 |
| 単管伸縮ブラケット | | 10日 | サポート 2尺 | 600～1000 | 10日 |
| | 300-500 | 10日 | サポート 1.5尺 | 410～620 | 10日 |
| | 500-700 | 10日 | 補助サポート | 1200 | 10日 |
| 単管ブラケット (先端クランプ付) | 700-1000 | 10日 | 壁つなぎ 黒 | 200-240 | 10日 |
| | 300-500 | 10日 | 壁つなぎ 赤 | 240-320 | 10日 |
| 直交兼用クランプ | 500-700 | 10日 | 壁つなぎ 青 | 280-400 | 10日 |
| | | 10日 | 壁つなぎ ルンガ | 320-480 | 10日 |
| 自在兼用クランプ | | 10日 | 壁つなぎ 緑 | 480-670 | 10日 |
| 三連クランプ (直交) | | 10日 | 壁つなぎ 黄 | 670-860 | 10日 |
| 三連クランプ (自在) | | 10日 | 壁つなぎ 白 | 860-1050 | 10日 |
| スイッチクランプ (直交) | | 10日 | 壁つなぎ 赤-青 | 250-420 | 10日 |
| スイッチクランプ (自在) | | 10日 | A J スタンド | 樹脂製 | 10日 |

～注意～

※1：ジャッキベースには単管（ピン付）は使用できません。

※2：単管パイプの杭用とは、単管パイプを切断して作った切断面が“切りっぱなし”の商品です。

※3：杭丸は販売のみです。

※4：キャットウォーク、キャットハンガーはバタ角用です。

■足場・小物・仮囲い・備品・トイレ

| 商品名 | 規格・寸法 | 保証日数 | 商品名 | 規格・寸法 | 保証日数 |
|--------------------|-------|------|-----------|----------|-------|
| 軽量鋼製足場板 | 4m | 10日 | パイプ脚立 | 9尺 | 10日 |
| | 3m | 10日 | | 6尺 | 10日 |
| | 2m | 10日 | | 4尺 | 10日 |
| 杉足場板 | 4m | 10日 | 段付脚立 | 6尺 | 10日 |
| | 3m | 10日 | | 4尺 | 10日 |
| 下板 | 4m | 10日 | | 3尺 | 10日 |
| | 2m | 10日 | カラーコーン | 赤・緑 | 10日 |
| 足場止めバンド | W型 | 販売 | コーンバー | 黄/黒・白/緑 | 10日 |
| スラブ受 | S型 | 10日 | コーンヘッド | | 10日 |
| | W型 | 10日 | マイクログレー | 1800×3k | 10日 |
| フォームタイ本体 | 2L用 | 10日 | | 1500×3k | 10日 |
| | 3L用 | 10日 | | 1200×3k | 10日 |
| フォームタイ | W型 | 10日 | | 900×3k | 10日 |
| | L型 | 10日 | | 600×3k | 10日 |
| | S型 | 10日 | 鉄板 | 5×10 | 30日 |
| タンバックル | 特大 8ブ | 10日 | | 4×8 | 30日 |
| | 大 6ブ | 10日 | | 3×6 | 30日 |
| | 中 5ブ | 10日 | Wボード | 3×6 | 15日 |
| | 小 4ブ | 10日 | | 4×8 | 15日 |
| | 極小 3ブ | 10日 | | 保険 | 現場毎 |
| 足場チェーン | 5m | 10日 | シートヒモ | 100本/束 | 販売 |
| | 4m | 10日 | 仮設トイレ 軽水洗 | 大 | 30日 |
| | 3m | 10日 | | 小 | 30日 |
| | 2m | 10日 | 仮設トイレ 水洗 | 大 | 30日 |
| フェンス オレンジ W1800 | H1800 | 10日 | フェンス 小 | 小 | 30日 |
| | H1200 | 10日 | | テント | 1.5×2 |
| フェンス グリーン | H1800 | 10日 | 2×3 | 3日 | |
| フェンス台 | | 10日 | 会議机 | 1800×450 | 3日 |
| フェンス入口扉 | | 10日 | | 1800×600 | 3日 |
| フェンスマン | | 10日 | 折椅子 | | 3日 |
| フェンスステッキ | 1800 | 10日 | 紅白幕 | | 3日 |
| フェンスステッキ | 1200 | 10日 | 加工番線 | 2.9×700 | 販売 |
| フェンス用シート | | 販売 | 巻番線 | #10 25kg | 販売 |

■クサビ式足場

| 商品名 | 規格・寸法 | 保証日数 | 商品名 | 規格・寸法 | 保証日数 |
|--------|-------|------|-----------|-------|------|
| 支柱 | 3600 | 30日 | ブラケット | 400 | 30日 |
| | 2700 | 30日 | | 250 | 30日 |
| | 1800 | 30日 | ピン付ブラケット | 400 | 30日 |
| | 1350 | 30日 | | 250 | 30日 |
| | 900 | 30日 | | 220 | 30日 |
| | 450 | 30日 | 小型ブラケット | 100 | 30日 |
| 根がらみ支柱 | 627 | 30日 | 固定ジャッキ | | 30日 |
| 手摺 | 1800 | 30日 | 自在ジャッキ | | 30日 |
| | 1500 | 30日 | 圧縮ジャッキ | | 30日 |
| | 1200 | 30日 | ジャッキアダプター | | 30日 |
| | 900 | 30日 | 圧縮ばさみ | | 30日 |
| | 600 | 30日 | ステップブレース | 1800 | 30日 |
| | 400 | 30日 | 2スパンはり枠 | | 30日 |
| | 300 | 30日 | 3スパンはり枠 | | 30日 |
| | 220 | 30日 | アルミ階段P | | 30日 |
| 踏板 | 4018 | 30日 | プラスチック敷板 | | 30日 |
| | 4015 | 30日 | | | |
| | 4012 | 30日 | | | |
| | 4009 | 30日 | | | |
| | 4006 | 30日 | | | |
| | 2518 | 30日 | | | |
| | 2515 | 30日 | | | |
| | 2509 | 30日 | | | |
| | 2506 | 30日 | | | |

～注意～

くさびは(株)三共製 セブン足場です。

ご利用されるみなさまへお願い

● 過積載禁止

過積載となる積込みは致しませんので、ご注文された数量・重量に応じた車輛でお越しく下さい。

● 出入庫時のお客様確認

出庫・入庫の際は必ずお立会いの上、数量をご確認後、サインをお願い致します。

● 場内ヘルメット着用

お持ちでない場合は受付でお貸しします。必ず場内着用をお願い致します。

● 積み降ろしについて

安全第一・無事故をモットーに作業致します。お時間がかかる場合がございますがご了承ください。荷姿は納入時とできるだけ同様に長さ別、種類別に結束リングのご使用をお願い致します。結束せずお持ち頂いた場合、荷下ろしをお断りする場合がございます。必ず番線で結束してください。フォークリフトにて積み込みますので、横のあおりの開く車両にてお越しく下さい。

● 混みあう場合があります

混みあう場合がございますので、できるだけ時間には余裕を持ってお越しく下さい。混雑時は状況により作業順の前後をお願いする場合がありますので、ご協力をお願い致します。

● 右折入退場の禁止

9号線からの入場の際の事故が多発しておりますので、左折入退場のご協力をお願い致します。

